

Apéndice 1. Registro de especies recolectadas en las zonas de trabajo diferenciadas. Formas de hábito o forma de crecimiento: A = árbol, Ar = arbusto, H = hierba, P = palma. * = nuevos registros que no aparecen ni en el listado de Conabio, ni en literatura revisada, ni en los herbarios. Nomenclatura basada en The Plant List (<http://www.theplantlist.org/>).

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona			Total de Zonas
				Costa	Lagunas	Selva	
Acanthaceae	H	Erecta	<i>Barleria oenotheroides</i> Dum. Cours., 1811		1		1
Acanthaceae	H	Erecta	<i>Blechnum pyramidatum</i> (Lam.) Urb., 1918		1		1
Acanthaceae	A		<i>Bravaisia integerrima</i> (Spreng.) Standl., 1926		1		1
Acanthaceae	A		<i>Justicia bartlettii</i> (Leonard) D.N.Gibson, 1972		1		1
Acanthaceae	H	Erecta	<i>Justicia breviflora</i> (Nees) Rusby 1900		1		1
Acanthaceae	H	Erecta	<i>Justicia carthaginensis</i> Jacq., 1760		1		1
Acanthaceae	Ar	Erecta	<i>Justicia fimbriata</i> (Nees) V.A.W. Graham 1988		1		1
Alismataceae	H	Enraizada emergente	<i>Echinodorus paniculatus</i> Micheli, 1881		1		1
Alismataceae	H	Enraizada emergente	<i>Echinodorus subulatus</i> (Mart. ex Schult.f.) Griseb., 1866	1			1
Alismataceae	H	Enraizada emergente	<i>Sagittaria lancifolia</i> L., 1759	1			1
Alismataceae	H	Enraizada emergente	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805	1	1		2
Alismataceae	H	Enraizada emergente	<i>Sagittaria montevidensis</i> subsp. <i>calycina</i> (Engelm.) Bogin, 1955	1			1
Amaranthaceae	H	Erecta	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>indica</i> L., 1753		1		1
Amaranthaceae	H	Erecta	<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) Sm., 1819		1		1
Amaranthaceae	H	Rastrera	<i>Alternanthera obovata</i> (M.Martens et Galeotti) Millsp., 1898		1		1
Amaranthaceae	H	Rastrera	<i>Amaranthus australis</i> (A. Gray) Sauer, 1955	1			1
Amaranthaceae	H	Erecta	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell., 1912		1		1
Amaranthaceae	H	Erecta	<i>Amaranthus spinosus</i> L., 1753		1		1
Amaranthaceae	H	Erecta	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clematis, 2002		1		1
Amaryllidaceae	H	Erecta	<i>Crinum erubescens</i> L. f. ex Aiton, 1789	1			1
Amaryllidaceae	H	Erecta	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb., 1812	1	1		3
Annonaceae	A		<i>Mosannonna depressa</i> (Baill.) Chatrou, 1998		1		1
Apiaceae	H	Erecta	<i>Eryngium nasturtifolium</i> Juss. ex F.Delaroche, 1808		1		1
Apocynaceae	H	Erecta	<i>Asclepias curassavica</i> L., 1753	1	1		3
Apocynaceae	Ar	Trepadora	<i>Sarcostemma clausum</i> (Jacq.) Schult., 1820	1	1		2
Apocynaceae	Ar	Trepadora	<i>Mesechites trifidus</i> (Jacq.) Müll. Arg., 1860		1		1
Apocynaceae	Ar	Trepadora	<i>Prestonia portobellensis</i> (Beurl.) Woodson, 1931		1		1
Apocynaceae	Ar	Trepadora	<i>Rauvolfia tetraphylla</i> L., 1753		1		1
Apocynaceae	Ar	Trepadora	<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Müll. Arg., 1860	1			1
Apocynaceae	Ar	Erecta	<i>Tabernaemontana alba</i> Mill., 1768	1	1		2
Araceae	H	Erecta	<i>Dieffenbachia oerstedtii</i> Schott, 1858		1		1

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Zona Selva	Total de Zonas
				Costa	Lagunas		
Araceae	*H	Flotante libre	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw., 1859	1	1		2
Araceae	*H	Flotante libre	<i>Lemna minor</i> L., 1753		1	1	2
Araceae	H	Trepadora	<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott, 1829			1	1
Araceae	H	Trepadora	<i>Philodendron radiatum</i> Schott, 1853			1	1
Araceae	*H	Flotante libre	<i>Pistia stratiotes</i> L., 1753	1	1	1	3
Araceae	H	Trepadora	<i>Spathiphyllum blandum</i> Schott, 1857			1	1
Araceae	*H	Flotante libre	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid., 1839			1	1
Araceae	H	Trepadora	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott 1851			1	1
Araceae	H	Flotante libre	<i>Wolffia linguata</i> (Hegel.) Hegelm., 1895	1			1
Araceae	*H	Flotante libre	<i>Wolffia oblonga</i> (Phil.) Hegelm., 1895			1	1
Araliaceae	H	Enraizada emergente	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	1			1
Araliaceae	H	Enraizada emergente	<i>Hydrocotyle umbellata</i> L., 1753	1	1		2
Araliaceae	H	Enraizada emergente	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb., 1798	1	1		2
Arecaceae	P		<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. et H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc., 1907	1			1
Arecaceae	P		<i>Bactris major</i> Jacq., 1781		1	1	2
Arecaceae	P		<i>Bactris mexicana</i> Mart., 1844			1	1
Arecaceae	P		<i>Chamaedorea tepejilote</i> Liebm., 1849			1	1
Arecaceae	P		<i>Desmoncus orthacanthos</i> Mart., 1824			1	1
Arecaceae	P		<i>Geonoma interrupta</i> (Ruiz et Pav.) Mart., 1823			1	1
Arecaceae	P		<i>Sabal mexicana</i> Mart., 1839	1			1
Arecaceae	P		<i>Synechanthus fibrosus</i> (H. Wendl.) H. Wendl., 1858			1	1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K. Jansen, 1985	1	1		2
Asteraceae	H	Erecta	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771	1		1	2
Asteraceae	H	Erecta	<i>Egletes liebmannii</i> Sch. Bip., 1887	1			1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Gymnocoronis latifolia</i> Hook. et Arn., 1838	1	1		2
Asteraceae	H	Erecta	<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less., 1832			1	1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small 1903	1			1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass., 1826	1			1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss. ex Aubl.) C.F. Baker 1902			1	1
Asteraceae	H	Erecta	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski, 1996	1			1
Bignoniaceae	A		<i>Amphitecna apiculata</i> A.H. Gentry, 1977			1	1
Bignoniaceae	A		<i>Bignonia binata</i> (Thunb.) Sandwith, 1937	1	1	1	3

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Bignoniaceae	A		<i>Bignonia aquinoctialis</i> L., 1753	1	1	3
Bignoniaceae	A		<i>Crescentia cujete</i> L., 1753	1		1
Bignoniaceae	A		<i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem., 1854		1	1
Bignoniaceae	Ar	Erecta	<i>Parmentiera parviflora</i> Lundell, 1940	1	1	3
Bignoniaceae	A		<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol) A. DC., 1845	1		1
Bignoniaceae	Ar	Trepadora	<i>Tanaecium pyramidalum</i> (Rich.) L.G.Lohmann, 2008		1	1
Bignoniaceae	Ar	Trepadora	<i>Tynanthus guatemalensis</i> Donn.Sm., 1893		1	1
Bixaceae	Ar	Erecta	<i>Bixa orellana</i> L., 1753	1		1
Blechnaceae	H	Erecta	<i>Blechnum serrulatum</i> Rich., 1792	1		1
Boraginaceae	A		<i>Cordia alba</i> (Jacq.) Roem. et Schult., 1819	1		1
Boraginaceae	A		<i>Cordia dichotoma</i> G.Forst, 1786	1		1
Boraginaceae	A		<i>Cordia diversifolia</i> Pav. ex A.DC., 1845		1	2
Boraginaceae	A		<i>Cordia stellifera</i> I.M.Johnst., 1940		1	1
Boraginaceae	H	Erecta	<i>Euploca filiformis</i> (Lehm.) J.I.M.Melo et Semir, 2009	1		1
Boraginaceae	H	Erecta	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray, 1770		1	1
Boraginaceae	H	Erecta	<i>Heliotropium indicum</i> L., 1753	1	1	3
Boraginaceae	H	Erecta	<i>Heliotropium procumbens</i> Mill., 1768	1	1	3
Brassicaceae	H	Erecta	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1822		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Aechmea bracteata</i> (Sw.) Griseb., 1864	1		2
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Aechmea tillandsioides</i> (Mart. ex Schult. et Schult.f.) Baker, 1879		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Catopsis sessiliflora</i> (Ruiz et Pav.) Mez 1896		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Guzmania nicaraguensis</i> Mez et C.F. Baker 1903		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook, 1825	1		1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia capit-medusae</i> E.Morren, 1880	1	1	2
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia dasytirifolia</i> Baker 1887	1		1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw., 1788	1		1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia festuroides</i> Brongn. ex Mez 1896		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L., 1762		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia schiedeana</i> Steudel, 1841	1	1	2
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia streptophylla</i> Scheidw. ex C. Morren, 1836	1		1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia utriculata</i> L., 1753		1	1
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia variabilis</i> Schltdl., 1845		1	1

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona Costa	Zona Lagunas	Zona Selva	Total de Zonas
Bromeliaceae	H	Epífita	<i>Tillandsia velutina</i> Ehlers., 1994			1	1
Bursaceae	A		<i>Protium multiramiflorum</i> Lundell 1937			1	1
Cabombaceae	H	Enraizada sumergida	<i>Cabomba palaeiformis</i> Fassett, 1953	1			1
Campanulaceae	H	Erecta	<i>Diastatea micrantha</i> (Kunth) McVaugh, 1940			1	1
Campanulaceae	H	Erecta	<i>Lobelia xalapensis</i> Kunth, 1818			1	1
Cannaceae	H	Erecta	<i>Canna indica</i> L., 1753	1		1	2
Capparaceae	A		<i>Cappariadastrum quiriguense</i> (Standl.) Comejo et Iltis., 2008		1	1	2
Capparaceae	Ar		<i>Capparis baducca</i> L., 1753	1			1
Capparaceae	H	Erecta	<i>Cleoserrata serrata</i> (Jacq.) Iltis, 2007		1	1	2
Capparaceae	A		<i>Cratava tapia</i> L., 1753	1	1		2
Celastraceae	Ar	Erecta	<i>Crossopetalum parviflorum</i> (Hemsl.) Lundell, 1961	1	1		2
Celastraceae	Ar	Trepadora	<i>Elachyptera floribunda</i> (Benth) A.C. Sm., 1940	1			1
Celastraceae	Ar	Trepadora	<i>Hippocratea volubilis</i> L., 1753			1	1
Celastraceae	Ar	Trepadora	<i>Pristimera celastroides</i> (Kunth) A.C. Sm., 1940	1			1
Celastraceae	Ar	Erecta	<i>Wimmeria bartlettii</i> Lundell 1938			1	1
Chrysobalanaceae	Ar	Erecta	<i>Licania platypus</i> (Hemsl.) Fritsch 1889			1	1
Cleomaceae	H	Erecta	<i>Cleome spinosa</i> Jacq., 1760	1			1
Combretaceae	A		<i>Bucida buceras</i> L., 1759	1	1	1	3
Combretaceae	Ar	Trepadora	<i>Combretum farinosum</i> Kunth, 1823		1		1
Combretaceae	Ar	Trepadora	<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz, 1914			1	1
Combretaceae	Ar	Trepadora	<i>Combretum laxum</i> Jacq., 1760	1	1	1	3
Combretaceae	Ar	Trepadora	<i>Combretum rovirosae</i> Exell, 1953	1	1	1	3
Combretaceae	A		<i>Conocarpus erectus</i> L., 1753	1			1
Combretaceae	A		<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C. F. Gaertn., 1807	1			1
Commelinaceae	H	Rastrera	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f., 1768		1		1
Connaraceae	Ar	Trepadora	<i>Rourea glabra</i> Kunth, 1825	1		1	1
Connaraceae	Ar	Trepadora	<i>Rourea schippii</i> Standl., 1935			1	1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Aniseia cernua</i> Moric, 1837		1		1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Aniseia martinicensis</i> (Jacq.) Choisy, 1837	1	1		2
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea alba</i> L., 1753	1		1	2
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea carnea</i> Jacq., 1760	1	1		2
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917	1	1	1	3

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea rubens</i> Choisy, 1834	1	1	2
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea sagittata</i> Poir., 1789	1		1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy, 1845	1		1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb., 1862		1	1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f., 1893		1	2
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Odonellia hirtiflora</i> (M. Martens et Galeotti) K.R. Robertson, 1982		1	1
Convolvulaceae	H	Trepadora	<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf., 1836		1	1
Costaceae	Ar		<i>Costus pulverulentus</i> C.Presl, 1825		1	1
Cucurbitaceae	H	Trepadora	<i>Cayaponia longiloba</i> A.K.Montro, 1996	1		1
Cucurbitaceae	T		<i>Cayaponia racemosa</i> (Mill.) Cogn., 1881		1	1
Cucurbitaceae	H	Trepadora	<i>Cucurbita lundelliana</i> L.H. Bailey, 1943	1	1	2
Cucurbitaceae	H	Trepadora	<i>Melothria pendula</i> L., 1753	1	1	2
Cucurbitaceae	H	Trepadora	<i>Momordica charantia</i> L., 1753	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cladium mariscus subsp. jamaicense</i> (Crantz) Kük., 1938	1	1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus articulatus</i> L., 1753	1	1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus haspan</i> L., 1753	1	1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl., 1916	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus humilis</i> Kunth, 1837	1	1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz., 1788	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus odoratus</i> L., 1753	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb., 1773		1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult., 1817		1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. et Schult., 1817	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. et Schult., 1817	1	1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult., 1817		1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl, 1805		1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Fuirena camptotricha</i> C.Wright, 1871	1	1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Fuirena simplex</i> Vahl, 1798	1		1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb., 1773	1	1	2
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. et Kunth) Palla, 1908	1	1	3
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják, 1972	1	1	1
Cyperaceae	H	Erecta	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla, 1888	1	1	1

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona			Total de Zonas
				Costa	Lagunas	Selva	
Dichapetalaceae	Ar	Trepadora	<i>Dichapetalum donnell-smithii</i> Engl., 1896		1		1
Dilleniaceae	Ar	Trepadora	<i>Tetracera portobellensis</i> Beurl., 1856		1		1
Dilleniaceae	Ar	Trepadora	<i>Tetracera volubilis</i> L., 1753		1		1
Dioscoreaceae	Ar	Trepadora	<i>Dioscorea bartlettii</i> C.V. Morton, 1936		1		1
Ebenaceae	A		<i>Diospyros campechiana</i> Lundell, 1940	1			1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq., 1790	1	1		2
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Acalypha aristata</i> Kunth, 1817			1	1
Euphorbiaceae	Ar	Erecta	<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq., 1797			1	1
Euphorbiaceae	A	Erecta	<i>Adelia barbinervis</i> Cham. et Schldl., 1831			1	1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Caperonia castaneifolia</i> (L.) A. St.-Hil., 1826	1	1		2
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A. St.-Hil., 1825	1			1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Croton argenteus</i> L., 1753	1	1		2
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Croton punctatus</i> Jacq., 1787			1	1
Euphorbiaceae	Ar	Erecta	<i>Croton schiedeanus</i> Schldl., 1846			1	1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L., 1753		1		1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Euphorbia heterophylla</i> L., 1753			1	1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Euphorbia hypericifolia</i> L., 1753			1	1
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L., 1759	1	1		2
Euphorbiaceae	H	Erecta	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh, 1814	1	1		2
Euphorbiaceae	H	Rastrera	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817	1			1
Fabaceae	Ar	Erecta	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd., 1806	1	1		3
Fabaceae	A		<i>Acacia hayesii</i> Benth., 1875			1	1
Fabaceae	A		<i>Albizia niopoides</i> (Benth.) Burkart, 1952		1		1
Fabaceae	A		<i>Albizia tomentosa</i> (Micheli) Standl., 1923			1	1
Fabaceae	A		<i>Balizia leucocalyx</i> (Britton et Rose) Barneby et J.W. Grimes, 1996		1		1
Fabaceae	Ar	Erecta	<i>Bauhinia herrerae</i> (Britton et Rose) Standl. et Steyermark, 1943		1		1
Fabaceae	H	Trepadora	<i>Centrosema plumieri</i> (Pers.) Benth., 1839		1		1
Fabaceae	H	Erecta	<i>Crotalaria longirostrata</i> Hook. et Am., 1838			1	1
Fabaceae	A		<i>Cynometra retusa</i> Britton et Rose, 1926	1	1		2
Fabaceae	A		<i>Dalbergia brownii</i> (Jacq.) Urb., 1905	1	1		3
Fabaceae	A		<i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl., 1930	1	1		2
Fabaceae	H	Erecta	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC., 1825	1			1

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Fabaceae	H	Erecta	<i>Desmodium incanum</i> DC., 1825		1	1
Fabaceae	H	Erecta	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC., 1825	1		2
Fabaceae	A		<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith, 1939		1	1
Fabaceae	A		<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb., 1860	1		1
Fabaceae	A		<i>Erythrina folkersii</i> Krukoff et Moldenke, 1938		1	1
Fabaceae	A		<i>Haematoxylum campechianum</i> L., 1753	1	1	2
Fabaceae	A		<i>Inga acrocephala</i> Steud., 1843		1	1
Fabaceae	A		<i>Inga vera</i> Willd., 1806	1	1	3
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus guatemalensis</i> Benth., 1860		1	1
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus heptaphyllus</i> (Poir.) DC., 1825	1		1
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus hondurensis</i> Benth., 1960	1	1	2
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus cf. lineatus</i> Pittier, 1917		1	1
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus luteomaculatus</i> Pittier, 1917	1		2
Fabaceae	A		<i>Lonchocarpus rugosus</i> Benth., 1860		1	1
Fabaceae	A		<i>Lysitoma acapulcense</i> (Kunth) Benth., 1844		1	1
Fabaceae	Ar	Erecta	<i>Machaerium falciforme</i> Rudd, 1972	1	1	3
Fabaceae	A		<i>Machaerium seemanii</i> Benth., 1853		1	1
Fabaceae	H	Erecta	<i>Macropitium lathyroides</i> (L.) Urb., 1928	1		1
Fabaceae	Ar	Erecta	<i>Mimosa pigra</i> L., 1755	1	1	3
Fabaceae	Ar	Trepadora	<i>Mucuna argyrophylla</i> Standl. 2010		1	1
Fabaceae	*H	Flotante enraizada	<i>Neptunia natans</i> W. Theob, 1883	1	1	2
Fabaceae	Ar	Trepadora	<i>Nissolia fruticosa</i> Jacq., 1760		1	1
Fabaceae	Ar	Trepadora	<i>Pachyrhizus ferrugineus</i> (Piper) M. Sorensen, 1988		1	1
Fabaceae	A		<i>Pithecellobium albicaule</i> Britton et Rose, 1928	1		1
Fabaceae	A		<i>Pithecellobium insigne</i> Micheli, 1895		1	2
Fabaceae	A		<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Willd.) Benth., 1846	1	1	3
Fabaceae	A		<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth., 1844	1		1
Fabaceae	H	Trepadora	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC., 1825	1	1	2
Fabaceae	Ar		<i>Senna pendula</i> (Willd.) H.S.Irwin et Barneby, 1982	1		1
Fabaceae	Ar	Erecta	<i>Sesbania emeris</i> (Aubl.) Urb., 1919		1	1
Fabaceae	H		<i>Sesbania herbacea</i> (Mill.) McVaugh, 1987	1	1	2
Fabaceae	A		<i>Tamarindus indica</i> L., 1753	1		1

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Fabaceae	H	Trepadora	<i>Vigna longifolia</i> (Benth.) Verdc., 1970	1	1	2
Fabaceae	H	Trepadora	<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth., 1859	1	1	2
Fabaceae	H	Trepadora	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A.Rich., 1846	1		1
Fabaceae	A		<i>Zygia cognata</i> (Schltdl.) Britton et Rose, 1928		1	1
Fabaceae	A		<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. et Rendle, 1920	1		1
Fabaceae	A		<i>Zygia recordii</i> Britton et Rose, 1926	1	1	2
Gentianaceae	H	Erecta	<i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Salisb. ex G.Don, 1837	1	1	3
Gesneriaceae	H	Epífita	<i>Codonanthe uleana</i> Fritsch, H.Karst. et Schenck, 1906		1	1
Heliconiaceae	H	Erecta	<i>Heliconia aurantiaca</i> Ghiesbr. ex Lem., 1862		1	1
Heliconiaceae	H	Erecta	<i>Heliconia latispatha</i> Benth., 1846	1	1	3
Hydrocharitaceae	*H	Sumergida enraizada	<i>Najas wrightiana</i> A.Braun, 1868	1		1
Lamiaceae	Ar	Trepadora	<i>Aegiphila elata</i> Sw., 1788		1	1
Lamiaceae	H	Erecta	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br., 1811	1		1
Lamiaceae	H	Erecta	<i>Salvia misella</i> Kunth, 1818		1	1
Lamiaceae	Ar	Erecta	<i>Volkameria ligustrina</i> Jacq., 1797	1	1	3
Lauraceae	A		<i>Nectandra salicifolia</i> (Kunth) Nees, 1836	1		1
Lauraceae	A		<i>Nectandra sanguinea</i> Rol. ex Rottb., 1778		1	1
Lauraceae	A		<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez, 1889		1	1
Lentibulariaceae	*H	Flotante libre	<i>Utricularia foliosa</i> L., 1753	1	1	2
Lentibulariaceae	*H	Flotante libre	<i>Utricularia gibba</i> L., 1753	1	1	2
Loganiaceae	Ar	Trepadora	<i>Strychnos panamensis</i> Seem., 1854		1	1
Loranthaceae	H	Parásita	<i>Oryctanthus cordifolius</i> (C.Presl) Urb., 1897		1	1
Loranthaceae	H	Parásita	<i>Psittacanthus calyculatus</i> (DC.) G.Don, 1834		1	1
Loranthaceae	H	Parásita	<i>Sruthanthus interruptus</i> (Kunth) G.Don, 1834	1	1	2
Loranthaceae	H	Parásita	<i>Sruthanthus orbicularis</i> (Kunth) Eichler, 1868	1	1	2
Loranthaceae	H	Parásita	<i>Sruthanthus cassythoides</i> Millsp. ex Standl, 1930	1	1	3
Lygodiaceae	H	Trepadora	<i>Lygodium venustum</i> Sw., 1803		1	1
Lythraceae	H	Erecta	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773		1	1
Lythraceae	H	Erecta	<i>Ammannia robusta</i> Heer et Regel, 1842		1	2
Lythraceae	H	Erecta	<i>Cuphea calophylla</i> Cham. et Schltdl., 1827		1	1
Lythraceae	H	Erecta	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth, 1824		1	1
Lythraceae	H	Erecta	<i>Cuphea urticulosa</i> Koehne, 1877		1	1

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Malpighiaceae	A		<i>Bunchosia guatemalensis</i> Nied., 1898		1	1
Malpighiaceae	A		<i>Bunchosia lindeniana</i> A.Juss., 1843		1	1
Malpighiaceae	A		<i>Heteropterys lindeniana</i> A. Juss., 1843	1	1	2
Malpighiaceae	A		<i>Hiraea barclayana</i> Benth., 1844		1	1
Malpighiaceae	A		<i>Malpighia lundellii</i> C.V. Morton, 1936	1	1	2
Malpighiaceae	Ar	Trepadora	<i>Stigmaphyllon ellipticum</i> (Kunth) A.Juss., 1840	1	1	3
Malpighiaceae	Ar	Trepadora	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i> A.Juss., 1843	1	1	3
Malpighiaceae	Ar	Trepadora	<i>Tetrapteryx discolor</i> (G. Mey.) DC., 1824		1	1
Malpighiaceae	Ar	Trepadora	<i>Tetrapteryx schiedeana</i> Schltdl. et Cham., 1830		1	1
Malvaceae	Ar	Trepadora	<i>Byttneria aculeata</i> Jacq., 1763		1	1
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Corchorus hirtus</i> L., 1762	1		1
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Corchorus orinocensis</i> Kunth 1821 [1823]	1		1
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam., 1789	1	1	2
Malvaceae	A		<i>Hampea macrocarpa</i> Lundell 1939	1	1	2
Malvaceae	A		<i>Hampea rovirosae</i> Standl., 1927	1	1	2
Malvaceae	A		<i>Luehea seemannii</i> Triana et Planch., 1862		1	1
Malvaceae	H	Erecta	<i>Malachra capitata</i> (L.) L., 1767	1	1	3
Malvaceae	H	Erecta	<i>Malachra fasciata</i> Jacq., 1789		1	1
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Malva viscus arboreus</i> Cav., 1787	1	1	3
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Melochia pyramidata</i> L., 1753		1	1
Malvaceae	A		<i>Pachira aquatica</i> Aubl., 1775	1	1	2
Malvaceae	H	Erecta	<i>Pavonia rosea</i> Wall. ex Moris, 1833	1		1
Malvaceae	A		<i>Quararibea funebris</i> (La Llave) Vischer, 1920		1	1
Malvaceae	A		<i>Quararibea yuncckeri</i> Standl., 1940		1	1
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Sida rhombifolia</i> L., 1753	1	1	2
Malvaceae	Ar	Erecta	<i>Triumfetta lappula</i> L., 1753		1	1
Marantaceae	H	Erecta	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) E.Mey. ex Schult., 1822		1	1
Marantaceae	H	Erecta	<i>Maranta arundinacea</i> L., 1753		1	1
Marantaceae	H	Erecta	<i>Thalia geniculata</i> L., 1753		1	2
Marcgraviaceae	Ar	Trepadora	<i>Souroubea loezyi</i> (V.A.Richt.) de Roon, 1967	1	1	1
Marsileaceae	*H	Enraizada emergente	<i>Marsilea crotophora</i> D.M. Johnson, 1986	1		1
Meliaceae	A		<i>Guarea glabra</i> Vahl, 1807		1	1

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona Costa	Zona Lagunas	Zona Selva	Total de Zonas
Meliaceae	A		<i>Guarea petenensis</i> Coronado, 2006			1	1
Meliaceae	A		<i>Trichilia pallida</i> Sw., 1788			1	1
Menispermaceae	Ar	Trepadora	<i>Cissampelos pareira</i> L., 1753			1	1
Menyanthaceae	*H	Enraizada de hojas flotantes	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze, 1891	1	1		2
Moraceae	A		<i>Brosimum alicastrum</i> Sw., 1788			1	1
Moraceae	A		<i>Brosimum costaricanum</i> Liebm., 1851			1	1
Moraceae	A		<i>Castilla elastica</i> Cerv., 1794			1	1
Moraceae	A		<i>Ficus insipida</i> Willd., 1806			1	1
Muntingiaceae	A		<i>Muntingia calabura</i> L., 1753	1	1	1	3
Myrtaceae	A		<i>Eugenia acapulcensis</i> Steud., 1840	1	1		2
Myrtaceae	A		<i>Eugenia aeruginea</i> DC., 1828			1	1
Myrtaceae	A		<i>Eugenia domingensis</i> O.Berg, 1856			1	1
Nelumbonaceae	*H	Enraizada emergente	<i>Nelumbo lutea</i> (Willd.) Pers., 1806			1	1
Nyctaginaceae	ar	Erecta	<i>Neea psychotrioides</i> Donn.Sm., 1891			1	1
Nymphaeaceae	*H	Enraizada de hojas flotantes	<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC., 1821	1	1		2
Nymphaeaceae	H	Enraizada de hojas flotantes	<i>Nymphaea jamesoniana</i> Planch., 1852			1	1
Ochnaceae	A		<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl., 1876			1	1
Ochnaceae	A		<i>Ouratea nitida</i> (Sw.) Engl., 1876			1	1
Onagraceae	Ar	Erecta	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter, 1788			1	1
Onagraceae	Ar	Erecta	<i>Ludwigia Erecta</i> (L.) H.Hara, 1953			1	1
Onagraceae	*H	Flotante de tallos postrados	<i>Ludwigia helminthorrhiza</i> (Mart.) H.Hara, 1953	1	1		2
Onagraceae	ar	Erecta	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara, 1953			1	1
Onagraceae	ar	Erecta	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven, 1962	1	1	1	3
Onagraceae	H	Erecta	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	1	1		2
Onagraceae	*H	Enraizada sumergida	<i>Ludwigia repens</i> J.R. Forst., 1771	1			1
Onagraceae	H	Erecta	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789			1	1
Orchidaceae	H	Erecta	<i>Bletia purpurea</i> (Lam.) A.DC., 1840	1			1
Orchidaceae	H	Epífita	<i>Brassavola nodosa</i> (L.) Lindl., 1831	1			1
Orchidaceae	H	Epífita	<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq., 1760	1			1
Orchidaceae	H	Erecta	<i>Habenaria pringlei</i> B.L.Rob., 1893	1	1		2
Orchidaceae	H	Erecta	<i>Habenaria repens</i> Nutt., 1818	1	1	1	3
Orchidaceae	H	Epífita	<i>Myrmecophila tibicinis</i> (Bateman ex Lindl.) Rolfe, 1917	1			1

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Zona Selva	Total de Zonas
				Costa	Lagunas		
Orchidaceae	H	Erecta	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl., 1833		1		1
Orchidaceae	H	Epífita	<i>Prosthechea cochleata</i> (L.) W.E.Higgins, 1997			1	1
Orchidaceae	H	Epífita	<i>Trichocentrum carthagenense</i> (Jacq.) M.W.Chase et N.H.Williams, 2001	1			1
Orobanchaceae	H	Erecta	<i>Anisantherina hispidula</i> (Mart.) Pennell, 1920		1		1
Passifloraceae	A		<i>Erblichia odorata</i> Seem., 1854			1	1
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora biflora</i> Lam., 1789		1		1
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora ciliata</i> Aiton, 1789	1	1		2
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora coriacea</i> Juss., 1805	1			1
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora foetida</i> L., 1753	1	1		3
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora foetida</i> var. <i>gossypifolia</i> (Desv. ex Ham.) Mast., 1871	1			1
Passifloraceae	H	Trepadora	<i>Passiflora serratifolia</i> L., 1753			1	1
Phyllanthaceae	H	Erecta	<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter, 1788		1		1
Phyllanthaceae	H	Erecta	<i>Phyllanthus niruri</i> L., 1753		1		1
Phytolaccaceae	H	Erecta	<i>Rivina humilis</i> L., 1753	1	1		3
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper amalago</i> L., 1753	1			1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper hispidum</i> Sw., 1788	1		1	2
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper jacquemontianum</i> Kunth, 1840		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper obliquum</i> Ruiz et Pav., 1798		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper peltatum</i> L., 1753		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper psilorhachis</i> C.DC., 1898		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper tuberculatum</i> Jacq., 1788		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper yucatanense</i> C.DC., 1872		1		1
Piperaceae	Ar	Erecta	<i>Piper yzabalanum</i> C.DC. ex Donn.Sm., 1894		1		1
Plantaginaceae	H	Erecta	<i>Angelonia angustifolia</i> Benth., 1846		1		1
Plantaginaceae	H	Erecta	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst., 1891		1		1
Plantaginaceae	H	Erecta	<i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw., 1791	1			1
Plantaginaceae	H	Erecta	<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl., 1909			1	1
Poaceae	H	Erecta	<i>Andropogon bicornis</i> L., 1753	1			1
Poaceae	H	Erecta	<i>Andropogon virginicus</i> L., 1753	1			1
Poaceae	H	Erecta	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link, 1833		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc., 1920	1			1
Poaceae	H	Erecta	<i>Guadua longifolia</i> (E.Fourn.) R.W.Pohl, 1992		1		1

Apéndice 1
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona			Total de Zonas
				Costa	Lagunas	Selva	
Poaceae	H	Erecta	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees, 1829		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Ichnanthus nemorosus</i> (Sw.) Döll, 1877		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Lasiacis grisebachii</i> (Nash) Hitchc., 1911			1	1
Poaceae	H	Erecta	<i>Leersia hexandra</i> Sw., 1788	1			1
Poaceae	H	Erecta	<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P.Beauv., 1812			1	1
Poaceae	H	Erecta	<i>Oryza latifolia</i> Desv., 1813		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Panicum amarum</i> Elliott, 1816		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Panicum grande</i> Hitchc. et Chase, 1915			1	1
Poaceae	H	Erecta	<i>Paspalum repens</i> P.J.Bergius, 1772		1		1
Poaceae	H	Erecta	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach., 1827			1	1
Poaceae	H	Erecta	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1841	1	1		2
Poaceae	H	Erecta	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) M.Kerguelen, 1987	1			1
Poaceae	H	Erecta	<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb. ex Moss, 1929		1		1
Polygalaceae	H	Erecta	<i>Polygala paniculata</i> L., 1759			1	1
Polygonaceae	A		<i>Coccoloba barbadensis</i> Jacq., 1760	1			2
Polygonaceae	A		<i>Coccoloba hondurensis</i> Lundell, 1939			1	1
Polygonaceae	A		<i>Coccoloba tuerckheimii</i> Donn.Sm., 1904		1		1
Polygonaceae	H	Erecta	<i>Persicaria acuminata</i> (Kunth) M.Gómez, 1896	1			1
Polygonaceae	H	Erecta	<i>Persicaria hydroperoides</i> (Michx.) Small, 1803		1		2
Polygonaceae	H	Erecta	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800			1	1
Polygonaceae	H	Erecta	<i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small, 1903	1	1		3
Polygonaceae	H	Erecta	<i>Persicaria segetum</i> (Kunth) Small, 1817	1			2
Polygonaceae	A		<i>Ruprechtia chiapensis</i> Lundell, 1946		1		1
Polygonaceae	A		<i>Ruprechtia pallida</i> Standl., 1922	1	1		2
Pontederiaceae	*H	Flotante libre	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883	1	1		2
Pontederiaceae	*H	Flotante libre	<i>Pontederia sagittata</i> C.Presl, 1827	1	1		2
Portulacaceae	H	Rastrera	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753			1	1
Portulacaceae	H	Rastrera	<i>Portulaca pilosa</i> L., 1753		1		2
Primulaceae	Ar	Erecta	<i>Ardisia paschalis</i> Donn.Sm., 1894			1	1
Primulaceae	Ar	Erecta	<i>Ardisia revoluta</i> Kunth, 1819			1	1
Primulaceae	Ar	Erecta	<i>Bonellia macrocarpa</i> (Cav.) B.Stühl et Källersjö, 2004	1	1		2
Primulaceae	Ar	Erecta	<i>Parathesis donnell-smithii</i> Mez, 1902			1	1

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Zona Selva	Total de Zonas
				Costa	Lagunas		
Pteridaceae	H	Erecta	<i>Acrostichum aureum</i> L., 1753	1			1
Pteridaceae	H	Erecta	<i>Acrostichum danaeifolium</i> Langsd. et Fisch., 1810	1	1		2
Pteridaceae	*H	Flotante libre	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn., 1821		1		1
Pteridaceae	H	Epífita	<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm., 1793	1			1
Rhamnaceae	Ar	Trepadora	<i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb., 1910			1	1
Rhizophoraceae	A		<i>Rhizophora mangle</i> L., 1753	1			1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A.Rich. ex DC., 1830		1		2
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Augusta rivalis</i> (Benth.) J.H.Kirkbr., 1997			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Blepharidium guatemalense</i> Standl., 1918		1		1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Cephalanthus occidentalis</i> L., 1753	1	1		2
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Chiococca phaenostemon</i> Schlttdl., 1835			1	1
Rubiaceae	H	Erecta	<i>Diodella sarmentosa</i> (Sw.) Bacigalupo et Cabral ex Borhidi, 2006			1	1
Rubiaceae	H	Rastrera	<i>Geophila macropoda</i> (Ruiz et Pav.) DC., 1830			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Guettarda tikalana</i> Lundell, 1960			1	1
Rubiaceae	Ar	Trepadora	<i>Hamelia rovirosae</i> Wernham, 1911			1	1
Rubiaceae	A		<i>Machaonia lindeniana</i> Baill., 1879			1	1
Rubiaceae	A		<i>Morinda royoc</i> L., 1753		1		1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Palicourea cf. crocea</i> (Sw.) Schult., 1819			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Palicourea domingensis</i> (Jacq.) DC., 1830			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Palicourea tetragona</i> (Donn.Sm.) C.M.Taylor, 2010			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult., 1819			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Psychotria costivenia</i> Griseb., 1862			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Psychotria mexiae</i> Standl., 1929			1	1
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Randia aculeata</i> L., 1753	1	1		2
Rubiaceae	Ar	Erecta	<i>Randia xalapensis</i> M.Martens et Galeotti, 1844		1		1
Rubiaceae	ar	Erecta	<i>Rudgea alvarezii</i> Borhidi et Lozada-Pérez, 2005		1		1
Rubiaceae	H	Erecta	<i>Spermacoce alata</i> Aubl., 1775			1	1
Rubiaceae	H	Erecta	<i>Spermacoce laevis</i> Lam., 1791			1	1
Rubiaceae	H	Erecta	<i>Spermacoce tenuior</i> L., 1753	1			2
Rubiaceae	H	Erecta	<i>Spermacoce verticillata</i> L., 1753	1			1
Rutaceae	Ar	Erecta	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam., 1786	1			1
Salicaceae	A		<i>Casearia corymbosa</i> Kunth, 1823	1	1		2

Apéndice I
Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Salicaceae	A		<i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turez.) Sleumer, 1978		1	1
Salicaceae	A		<i>Salix humboldtiana</i> Willd., 1806	1	1	3
Salviniaceae	*H	Flotante libre	<i>Sabiania auriculata</i> Aubl., 1775	1	1	2
Salviniaceae	*H	Flotante libre	<i>Salvinia minima</i> Baker, 1886	1	1	3
Santalaceae	Ar	Erecta	<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel., 1916		1	1
Santalaceae	Ar	Erecta	<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb., 1864	1		1
Sapindaceae	Ar	Erecta	<i>Allophylus camptostachyis</i> Radlk., 1909		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L., 1753		1	2
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Cardiospermum microcarpum</i> Kunth, 1821		1	1
Sapindaceae	A		<i>Matayba clavelligera</i> Radlk., 1902		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Paullinia clavigera</i> Schlttdl., 1836		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Paullinia costaricensis</i> Radlk., 1886		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Paullinia costata</i> Schlttdl. et Cham., 1830		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Paullinia cururu</i> L., 1753		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Paullinia pinnata</i> L., 1753	1	1	3
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Serjania goniocarpa</i> Radlk., 1875		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Serjania macrocarpa</i> Standl. et Steyerl., 1943		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd., 1799		1	1
Sapindaceae	Ar	Trepadora	<i>Serjania pterarhra</i> Standl., 1935		1	1
Scrophulariaceae	H	Erecta	<i>Capraria biflora</i> L., 1753	1		1
Simaroubaceae	Ar	Trepadora	<i>Quassia amara</i> L., 1762		1	1
Smilacaceae	Ar	Trepadora	<i>Smilax subpubescens</i> A.DC., 1878	1		1
Solanaceae	Ar		<i>Cestrum nocturnum</i> L., 1753		1	1
Solanaceae	H	Erecta	<i>Lycianthes lenta</i> (Cav.) Bitter, 1920		1	1
Solanaceae	H	Erecta	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv., 1802	1	1	2
Solanaceae	H	Erecta	<i>Physalis angulata</i> L., 1753		1	1
Solanaceae	H	Erecta	<i>Physalis gracilis</i> Miers, 1849		1	2
Solanaceae	H	Erecta	<i>Solanum americanum</i> Mill., 1768	1	1	2
Solanaceae	H	Erecta	<i>Solanum campechiense</i> L., 1753	1	1	3
Solanaceae	Ar	Erecta	<i>Solanum diphyllum</i> L., 1753	1		1
Solanaceae	H	Erecta	<i>Solanum heterodoxum</i> Dunal, 1813		1	2
Solanaceae	Ar	Erecta	<i>Solanum lanceolatum</i> Cav., 1794		1	1

Apéndice I
 Continuación.

Familia	Hábito	Forma de vida	Especie	Zona		Total de Zonas
				Costa	Lagunas Selva	
Solanaceae	Ar	Erecta	<i>Solanum tampicense</i> Dunal, 1852	1	1	3
Sphenocleaceae	H	Erecta	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn., 1788	1	1	3
Thelypteridaceae	H	Erecta	<i>Thelypteris praetermissa</i> (Maxon) A.R. Sm., 1976		1	1
Typhaceae	H	Erecta	<i>Typha domingensis</i> Pers., 1807	1	1	2
Urticaceae	°A		<i>Cecropia peltata</i> L., 1759		1	1
Urticaceae	A		<i>Coussapoa oligocephala</i> Donn.Sm., 1905		1	1
Verbenaceae	Ar	Erecta	<i>Citharexylum hexangulare</i> Greenm., 1907	1	1	2
Verbenaceae	Ar	Erecta	<i>Lantana trifolia</i> L., 1753		1	1
Verbenaceae	Ar	Erecta	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E. Br. ex Britton et P. Wilson, 1925	1	1	2
Verbenaceae	Ar	Erecta	<i>Lippia cardiostegia</i> Benth., 1846		1	1
Verbenaceae	Ar	Erecta	<i>Persea volubilis</i> L., 1753		1	1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Phyla betulifolia</i> (Kunth) Greene, 1899		1	1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene 1899		1	1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Phyla × reptans</i> (Kunth) Greene, 1899	1	1	2
Verbenaceae	ar	Erecta	<i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke, 1936		1	1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Phyla strigulosa</i> (M.Martens et Galeotti) Moldenke. 1947	1		1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers., 1806	1		1
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl, 1804	1	1	2
Verbenaceae	H	Erecta	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804		1	1
Violaceae	Ar	Trepadora	<i>Corynostylis ar-borea</i> (L.) S.F. Blake, 1923	1	1	3
Violaceae	A		<i>Rinorea guatemalensis</i> (S. Watson) Bartlett, 1907		1	1
Vitaceae	Ar	Trepadora	<i>Cissus biformifolia</i> Standl., 1929		1	1
Vitaceae	Ar	Trepadora	<i>Cissus tiliacea</i> Kunth, 1822	1		1
Vitaceae	Ar	Trepadora	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson et C.E.Jarvis, 1984	1	1	3
Vitaceae	Ar	Trepadora	<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. et Bonpl. ex Schult., 1819		1	1