



SUPLEMENTO 3. Producción de hojarasca en las zonas áridas de México.

ZA	Vegetación	Total	Hojas	Ramas	Fl. + Fr.	Otros	Altitud	PMA	TMA	Ref.
		(Mg ha ⁻¹ año ¹)	(%)	(%)	(%)	(%)	(m)	(mm)	(°C)	
So	Matorral sarcocaulescente	1.200	32.70	62.50	04.80	----	019	173.6	23.8	1
So	Matorral micrófilo (arroyo)	3.570	56.80	26.60	16.60	----	250	335	24.5	2
So	Matorral micrófilo (ladera)	1.574	63.60	24.50	11.90	----	250	335	24.5	2
So	Matorral micrófilo (planicie)	0.595	59.20	09.40	31.4	----	250	335	24.5	2
So	Matorral sarcocaulescente	0.200	53.10	36.20	08.10	----	010	132	20.5	3
So	Matorral mediterráneo	1.300	----	----	----	----	406	246.7	17.1	4
Ch	Matorral desértico microfilo	1.625	47.70	24.60	21.30	04.30	1863	325	16.7	5
Ch	Matorral desértico rosetófilo	4.071	53.20	20.30	20.20	07.60	1895	304	17.4	5
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	4.471	67.00	11.20	14.90	06.80	200	700	22.0	6
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	6.743	68.50	15.20	08.50	07.80	200	533.3	22.0	6
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	4.788	66.30	22.00	07.40	04.30	350	805	22.3	6
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	6.304	77.60	13.60	08.00	00.80	350	805	22.3	7
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	6.527	86.00	03.90	08.30	01.70	300	672	21.0	7
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	3.215	48.0	15.0	30.8	06.20	200	700	22.0	8
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	4.316	56.6	14.9	21.6	06.70	200	533.3	22.0	8
Ta	Matorral espinoso tamaulipeco	4.629	65.8	16.2	12.6	05.30	350	805	22.3	8
Po	Matorral crasicaulé	0.253	81.2	09.70	09.10	----	1520	402	21.4	9
Promedio		2.852	60.3	21.9	14.90	05.10				

Donde: Fl. = Flores, Fr. = Frutos. ZA = zona árida, So= Sonorense, Ch = Chihuahuense, Ta = Tamaulipeco, Po = Poblana, PMA = Precipitación media anual, TMA = Temperatura media anual.

Ref. = Referencia: 1, Maya y Arriaga (1996); 2, Martínez-Yrízar, Nuñez, Miranda y Bürquez (1999); 3, Díaz-Martínez (2001); 4, Montaño *et al.* (2016); 5, González-Rodríguez *et al.* (2013); 6, González-Rodríguez *et al.* (2008); González-Rodríguez *et al.* (2011); 8, López-Hernández *et al.* (2013); 9, Pavón, Briones y Flores (2005).

Previo a la obtención del promedio, los registros para el mismo sitio en años distintos fue promediado. El valor del matorral mediterráneo fue excluido del promedio (ver texto).

---- Sin dato.

Suplemento 3 del original: Biomasa y productividad en las zonas áridas mexicanas.

Manuscrito recibido el 6 de septiembre de 2017

Aceptado el 22 de mayo de 2018

Publicado el 4 de diciembre de 2018

Este documento se debe citar como

Briones, O., Bürquez, A., Martínez-Yrízar, A., Pavón, N., & Perroni, Y. (2018). Biomasa y productividad en las zonas áridas mexicanas. *Madera y Bosques*, 24(Núm. esp.), e2401898. Suplemento 3.