

Apéndice. Listado de especies encontradas en el pastizal. El asterisco (*) indica las especies introducidas a México

Familias y especies	Familia y especies
Monocotiledoneas	<i>Schiedeella llaveana</i> var. <i>alinae</i> Szlach.
Asparagaceae	<i>Schiedeella tenella</i> (L.O. Williams) Burns-Bal.
<i>Echeandia flavescens</i> (Schult y Schult.) Cruden	Poaceae
<i>Echeandia nana</i> (Baker) Cruden	<i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns y Poggenb.*5
Commelinaceae	<i>Bouteloua gracilis</i> (Kunth) Lag. ex Griffiths
<i>Commelina tuberosa</i> L.	<i>Bouteloua simplex</i> Lag.
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schltdl.	<i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv.
<i>Tradescantia crassifolia</i> var. <i>acaulis</i> (M. Martens y Galeotti) C.B. Clarke	<i>Chloris submutica</i> Kunth
Cyperaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.* 1
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B. Clarke	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.* 1
<i>Cyperus esculentus</i> L.* 2	<i>Echinochloa oplismenoides</i> (E. Fourn.) Hitchc.
<i>Cyperus manimae</i> Kunth	<i>Eleusine multiflora</i> Hochst. ex A. Rich.* 1
<i>Cyperus</i> sp.	<i>Eragrostis intermedia</i> Hitchc.
<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem y Schult.	<i>Eragrostis</i> sp.
<i>Eleocharis</i> sp.	<i>Eragrostis tenuifolia</i> (A. Rich.) Hochst. ex Steud.* 1
<i>Kyllinga pumila</i> Michx.	<i>Hilaria belangeri</i> (Steud.) Nash
Dioscoreaceae	<i>Hilaria cenchroides</i> Kunth
<i>Dioscorea multinervis</i> Benth.	<i>Muhlenbergia montana</i> (Nutt.) Hitchc.
Hypoxidaceae	<i>Muhlenbergia phalaroides</i> (Kunth) P.M. Peterson
<i>Hypoxis mexicana</i> Schult y Schult. f.	<i>Muhlenbergia rigida</i> (Kunth) Kunth
Iridaceae	<i>Muhlenbergia tricholepis</i> (Torr.) Columbus
<i>Nemastylis tenuis</i> (Herb.) S. Watson	<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.* 1
<i>Sisyrinchium scabrum</i> Cham. y Schltdl.	<i>Peyritschia pringlei</i> (Scribn.) S.D. Koch
<i>Sisyrinchium tenuifolium</i> Humb. y Bonpl. ex Willd.	<i>Poa annua</i> L.* 4
<i>Sisyrinchium tolucense</i> Peyr.	<i>Schizachyrium sanguineum</i> (Retz.) Alston
Juncaceae	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen
<i>Juncus</i> sp.	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.
<i>Juncus</i> sp.	<i>Steinchisma cupreum</i> (Hitchc y Chase) W.V. Br.
<i>Luzula caricina</i> E. Mey.	Pontederiaceae
Lilaeaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms* 4
<i>Lilaea scilloides</i> (Poir.) Hauman	Eudicotiledoneas
Liliaceae	Apiaceae
<i>Calochortus barbatus</i> (Kunth) J.H. Painter	<i>Eryngium carlinae</i> F. Delaroche
Orchidaceae	<i>Eryngium serratum</i> Cav.
<i>Brachystele affinis</i> (C. Schweinf.) Burns-Bal y R. González	<i>Tauschia nudicaulis</i> Schltdl.
<i>Cyclopogon</i> sp. nov.	Apocynaceae
<i>Sarcoglottis schaffneri</i> (Rchb. f.) Ames	<i>Asclepias glaucescens</i> Kunth
Apocynaceae	Gentianaceae
<i>Asclepias rzedowskii</i> W.D. Stevens	<i>Gentiana bicuspidata</i> (G. Don.) Briq.
<i>Matelea decumbens</i> W.D. Stevens	Hypericaceae
Araliaceae	<i>Hypericum formosum</i> Kunth
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Lamiaceae
Asteraceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.
<i>Bidens anthemoides</i> (DC.) Sherff	<i>Salvia leucantha</i> Cav.

Familias y especies	Familia y especies
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.* 3	<i>Salvia reptans</i> Jacq.
<i>Conyza sophiifolia</i> Kunth	Lythraceae
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	<i>Cuphea procumbens</i> Ortega
<i>Erigeron pubescens</i> Kunth	Malvaceae
<i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr	<i>Sida abutilifolia</i> Mill.
<i>Heliopsis annua</i> Hemsl.	Onagraceae
<i>Pseudognaphalium stramineum</i> (Kunth) Anderb.	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton
<i>Schkuhria pinnata</i> var. <i>virgata</i> (La Llave) Heiser	<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.
<i>Senecio toluccanus</i> DC.	Orobanchaceae
<i>Stevia connata</i> Lag.	<i>Buchnera</i> sp.
<i>Stevia eupatoria</i> (Spreng.) Willd.	<i>Castilleja moranensis</i> Kunth
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Oxalidaceae
<i>Tagetes micrantha</i> Cav.	<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.* 3	Plantaginaceae
Boraginaceae	<i>Bacopa</i> sp.
<i>Lithospermum distichum</i> Ortega	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small
Brassicaceae	<i>Plantago australis</i> Lam.
<i>Brassica napus</i> L.* 2	<i>Plantago lanceolata</i> L.* 3
<i>Descurainia impatiens</i> O. E. Schulz	Polemoniaceae
Campanulaceae	<i>Phlox</i> sp.
<i>Diastatea</i> sp.	<i>Phlox</i> sp.
Caryophyllaceae	Polygalaceae
<i>Drymaria glandulosa</i> Bartl.	<i>Polygala alba</i> Nutt.
Convolvulaceae	Polygonaceae
<i>Cuscuta glabior</i> (Engelm.) Yunc.	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott
<i>Evolvulus prostratus</i> B.L. Rob.	<i>Rumex flexicaulis</i> Rech. f.
Euphorbiaceae	Rubiaceae
<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	<i>Galium microphyllum</i> A. Gray.
Fabaceae	Scrophulariaceae
<i>Cologania angustifolia</i> Kunth.	<i>Limosella aquatica</i> L.
<i>Cologania biloba</i> (Lindl) G. Nicholson	Solanaceae
<i>Cologania obovata</i> Schltdl.	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.
<i>Dalea leporina</i> (Aiton) Bullock	<i>Solanum rostratum</i> Dunal
<i>Lupinus campestris</i> Cham. y Schltdl.	Verbenaceae
<i>Macroptilum gibbosifolium</i> (Ortega) A. Delgado	<i>Verbena bipinnatifida</i> Nutt.
<i>Trifolium pratense</i> L.* 2	Violaceae
	<i>Viola grahamii</i> Benth.

Origen de las especies introducidas: 1 = África; 2 = Europa; 3 = Eurasia; 4 = Sudamérica; 5 = Origen incierto.