

AVANCES EN LA PSIQUIATRÍA

Autoevaluación

Sección a cargo de Gerhard Heinze

1) ¿Qué indican los resultados del modelo de intervención interactiva "Sin violencia es mejor"?

- a) Menores niveles de tolerancia a la igualdad entre hombres y mujeres.
- b) Menores niveles de igualdad entre hombres y mujeres.
- c) Mayores niveles de intolerancia a la igualdad entre hombres y mujeres.
- d) Menores niveles de intolerancia a la igualdad entre hombres y mujeres.

Ramos L, Fuentes de Iturbide P, Flores K, Ruiz E. Evaluación de una intervención en línea para prevenir la violencia en población juvenil y adolescente. Resultados preliminares sobre su efectividad con profesionales de la salud. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

2) ¿Con qué se relaciona la recuperación psicológica?

- a) Recursos cognitivos.
- b) Respuesta psicofisiológica.
- c) Apego y crianza.
- d) A y B son correctas.

Martínez-Soto J, Montero-López M, Córdova y Vázquez A. Restauración psicológica y naturaleza urbana: algunas implicaciones para la salud mental. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

3) ¿Por qué es importante la colaboración entre investigadores e instituciones de diferentes países?

- a) Porque es importante conocer gente de otros países.
- b) Porque se comprende mejor otros idiomas.
- c) Porque se comprende mejor determinantes de los fenómenos en el campo de la salud.
- d) Ninguna es correcta.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolaño-Pizarro M, Aleixandre-Benavent R et al. Colaboración científica en drogodependencias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) a partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

4) ¿Qué país latinoamericano ha presentado mayor producción científica en los últimos años?

- a) México.
- b) Argentina.
- c) Brasil.
- d) Uruguay.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolaño-Pizarro M, Aleixandre-Benavent R et al. Colaboración científica en drogodependen-

cias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) a partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

5) ¿En qué año se publicaron más trabajos de colaboración entre autores latinoamericanos y europeos?

- a) 2009.
- b) 2005.
- c) 1999.
- d) 2010.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolaño-Pizarro M, Aleixandre-Benavent R et al. Colaboración científica en drogodependencias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) a partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

6) ¿Cuál es la prevalencia del uso de inhalables de acuerdo a la Encuesta de Consumo de Drogas en estudiantes de la Ciudad de México?

- a) 15%
- b) 26%
- c) 10%
- d) 30%

Ortiz A, Meza D, Martínez R. *Poppers*, una droga emergente. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

7) Algunas de las consecuencias del uso de "poppers" son:

- a) Ceguera, insuficiencia renal y cáncer.
- b) Dolor de cabeza, neumonía nosocomial y dermatitis.
- c) Taquicardia, vómito y abscesos.
- d) Dermatitis, neumonía lipoideal y muerte.

Ortiz A, Meza D, Martínez R. *Poppers*, una droga emergente. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

8) ¿Qué grupo de edad presentó mayor índice de consumo de "poppers"?

- a) 15 a 17 años.
- b) 15 a 38 años.
- c) 17 a 21 años.
- d) 15 a 19 años.

Ortiz A, Meza D, Martínez R. *Poppers*, una droga emergente. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

9) ¿Cuáles fueron las tres principales situaciones de crisis que identificaron los familiares de paciente esquizofrénicos?

- a) Crisis psicótica, crisis financiera y crisis de la edad adulta.
- b) Crisis psicótica, crisis mundial y crisis por el diagnóstico.
- c) Crisis psicótica, crisis por el diagnóstico y crisis de identidad.
- d) Crisis psicótica, crisis por el diagnóstico y crisis ante recaídas subsecuentes.

Rascón M, Valencia M, Domínguez T, Alcántara H et al. Necesidades de los familiares de pacientes con esquizofrenia en situaciones de crisis. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

10) ¿Qué evalúa el inventario de ajuste de Weinberger?

- a) Ajuste socio emocional.
- b) Experiencia subjetiva de estrés.
- c) Contención emocional.
- d) Todas las anteriores.

Romo T, Enriquez-Hernandez B, Hernández M, Ruiz M et al. Validación en México del inventario de ajuste de Weinberg (WAI). Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

11) ¿A qué se refiere la prevención secundaria?

- a) Tratamiento antes de que haya un problema.
- b) Tratamiento en cuanto surge el problema.
- c) Tratamiento con el problema muy desarrollado.
- d) Ninguna de las anteriores.

Rodríguez F, Sanchiz M, Bisquerra R. Consumo de alcohol en la adolescencia. Consideraciones médicas y orientaciones educativas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

12) ¿Qué caracteriza al síndrome de Burnout?

- a) Bajos niveles de entusiasmo por el trabajo.
- b) Desgaste mental y culpa.
- c) A y B son correctas.
- d) Solo A es correcta.

Lima de Araújo T, Alchieri J. Socioeconomic and demographic aspects related to stress and the burnout syndrome among Brazilian physiotherapists. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

(Respuestas en la página 238)